






Plan Lehrgarten Agrarwissenschaften

Die Flächen der Ackerkulturen und Zwischenfrüchte werden jährlich rotiert. ■ ■





Futterpflanzen	Wurzel,- und Knollenfrüchte	Eiweißreiche Körnerfrüchte	Ölreiche Körnerfrüchte Sommerformen	Kohlenhydratreiche Körnerfrüchte Winter- und Sommerformen	Ölreiche Körnerfrüchte Winterformen	
<p>Sommersaatwicke Ebena</p> <p>Schwedenklee Aurora</p> <p>Gelbklee Ekola</p>	<p>Zuckerrübe KWS Annarosa</p> <p>Kartoffel Agria</p>	<p>Lupine weiß Energy</p> <p>Lupine blau Mirabor verzweigt</p>	<p>Saffor</p>	<p>Gelbhafer Apollon</p> <p>So-Triticale GK Idus</p> <p>So-Braugerste KWS Catanaran</p> <p>Winterdurum Wintergold</p> <p>Triticale KWS Aveo</p> <p>Wintergerste KWS Glacier zz</p>	<p>Wi-Raps Ludger</p>	
<p>Esparssette</p> <p>Inkarnatklee Heusens Ostsaat</p> <p>Weißklee Liflex</p>	<p>Futterrübe Caribou</p> <p>Kartoffel Rosara</p>	<p>Erbse Alvesta</p> <p>Erbse Astronauta</p>	<p>Leindotter Caroline</p>	<p>Mais KWS Figaro</p> <p>Sorghum Bicolor offen KWS Bulldozer</p>	<p>Weißhafer Harmony</p> <p>So-Roggen Arantes</p> <p>So-Futtergerste KWS Beckie</p> <p>Einkorn Terzino</p> <p>Triticale Rhenio</p> <p>Wintebraugerste KWS Somerset</p>	<p>Wi-Raps Smaragd</p>
<p>Alexandriernklee Winner</p> <p>Perserklee Accadia</p> <p>Rotklee Taitun</p>	<p>Energie-Futterrübe KWS Feliciana</p> <p>Kartoffel Ditta</p>	<p>Ackerbohne Fanfare</p> <p>Ackerbohne Trumpet</p>	<p>Öllein Serenade</p>	<p>Sonnenblume</p> <p>Sorghum Bicolor Herkules</p>	<p>Schwarzhafer Zorro</p> <p>Khorasanweizen (Kamut)</p> <p>So-Weizen KWS Sharki</p> <p>Emmer Roter Heidefelder</p> <p>Winterweizen Solehio</p> <p>Wintergerste KWS Higgins mz</p>	<p>Wi-Raps Medea</p>
<p>KG Weißklee-Dt. Weidelgras</p> <p>KG Rotklee-Welsch. Weidelgras</p> <p>Luzerne Plato</p>	<p>Ölrettich Compass</p> <p>Ölrettich Rebellion</p> <p>Markstammkohl Inka</p> <p>Stoppel/Herbstrübe Samson</p>	<p>Soja Sculptor</p> <p>Linse + Hafer</p>	<p>So-Raps Ability</p>	<p>Chia</p> <p>Buchweizen Daria</p> <p>Teff</p> <p>Amarant Neuer Typ</p>	<p>Amarant K 63</p> <p>Quinoa</p> <p>So-Durum Durmonte</p> <p>Dinkel Zollernspelz</p> <p>Winterweizen Hyvento</p> <p>Winterroggen KWS Bono Hybrid</p>	<p>Wi-Raps Medea</p>





KWS AckerFit Vielfalt
TerraLifeSolarRigol TR
Abessinischer Senf Uranus
Sareptasenf Terminator
Weißer Senf Fox
Phacelia Malo
Kresse
Gelbe Lupine Mister
Rauhafer Panache
Ramtilkraut



Kartoffel Goldmarie behandelt
Kartoffel Goldmarie unbehandelt
Zuckerrübe Lisanna KWS
Zuckerrübe Lisanna KWS unbehandelt
Sonnenblume behandelt
Sonnenblume unbehandelt
Mais Susann behandelt
Mais Susann unbehandelt

Soja Sculptor behandelt
Soja Sculptor unbehandelt
Ackerbohne Fanfare behandelt
Ackerbohne Fanfare unbehandelt
Erbse Astronaute behandelt
Erbse Astronaute unbehandelt

So-Gerste RGT Planet behandelt
So-Gerste RGT Planet unbehandelt
Hafer Apollon behandelt
Hafer Apollon unbehandelt

Wi-Weizen Apostel behandelt
Wi-Weizen Apostel unbehandelt
Dinkel Zollernspelz behandelt
Dinkel Zollernspelz unbehandelt
Wi-Roggen KWS Binntto behandelt
Wi-Roggen KWS Binntto unbehandelt
Wi-Gerste California behandelt
Wi-Gerste California unbehandelt
Wi-Raps Medea behandelt
Wi-Raps Medea unbehandelt



Block 1 - Mais

ohne Kalk keine
Düngung ohne N Voll-
düngung ohne K ohne P

5	6	2	1	4	3
---	---	---	---	---	---

Block 2 – Winterweizen Apostel

ohne K ohne Kalk ohne P keine
Düngung Voll-
düngung ohne N

4	5	3	6	1	2
---	---	---	---	---	---

Block 3 - Winterraps Medea

keine
Düngung ohne N ohne P ohne K ohne Kalk Voll-
düngung

6	2	3	4	5	1
---	---	---	---	---	---